



**Document d'information des patients pris
en charge en assistance médicale à la procréation**

Reprise des activités d'AMP en contexte de circulation du virus SARS-CoV-2 (Covid-19)

Madame, Monsieur,

La crise sanitaire liée à la pandémie du virus SARS-CoV-2 responsable de la maladie Covid-19 a conduit à l'arrêt des activités d'assistance médicale à la procréation (AMP) suite aux recommandations de l'Agence de la biomédecine le 12 mars 2020.

Malgré les incertitudes liées à l'évolution de la pandémie, l'Agence de la biomédecine et les acteurs concernés souhaitent accompagner et soutenir les patients dont le parcours a été interrompu. En étroite concertation avec les sociétés savantes et les associations de patients, l'Agence de la biomédecine a émis de nouvelles recommandations le 13 mai 2020 pour adapter la prise en charge et le suivi des patients durant cette période, dont la durée est pour l'instant inconnue car :

- Il n'y a pas de traitement efficace à l'heure actuelle.
- La mise en place d'un vaccin prend du temps.

Les recommandations professionnelles et le présent document d'information, destiné aux patients, seront mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire et des connaissances scientifiques sur le virus du SARS-CoV-2.

Table des matières



**Des connaissances scientifiques peu nombreuses
et en constante évolution..... 3**



Une reprise progressive, raisonnée et sécurisée 3



**Une nécessaire priorisation des prises en charge
à la réouverture des centres 3**



Un risque de nouvel arrêt des activités d'AMP..... 4



**Si le centre est fermé, peut-on aller faire une AMP
dans un autre centre ? 4**

**Si le centre d'AMP est à > 100 km du domicile,
que faire ? 4**



**Les dons de gamètes –
ovocytes et spermatozoïdes 4**



**Rappel des gestes barrières à respecter
en toutes circonstances pour mener à bien
votre parcours d'AMP 5**



**Antécédents médicaux
et traitements en cours 5**



Des connaissances scientifiques peu nombreuses et en constante évolution

Les données scientifiques sur les conséquences du virus sur la fertilité des femmes et des hommes, sur la grossesse et sur l'AMP **sont encore rares et incomplètes**. Avant d'avoir des informations fiables et complètes sur l'impact éventuel du Covid-19, il faudra attendre plusieurs mois, le temps :

- que les AMP soient réalisées ;
- que les grossesses soient menées à bien et les enfants nés ;
- puis que les études soient réalisées et publiées, en grand nombre.

L'Agence de la biomédecine, en lien avec les professionnels experts et les sociétés savantes, réalise une veille bibliographique sur le sujet du Covid-19 en AMP.

Pour plus d'information : *veille bibliographique à télécharger sur www.procreation-medicale.fr*




Une reprise progressive, raisonnée et sécurisée

La reprise des activités d'AMP est progressive, évolutive et répond à des critères de sécurité sanitaire stricts afin de limiter les risques de contamination. Le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale sont essentiels pour la sécurisation du parcours, à la fois pour les patients et pour le personnel de santé. Cela impliquera des nouveautés pour la prise en charge en AMP, notamment :

- Un questionnaire de recherche de symptômes du Covid-19 auquel chaque membre du couple répondra au cours de sa prise en charge, à plusieurs reprises.
- La signature d'un consentement à réaliser une AMP en période de circulation du virus.
- Le respect des recommandations des autorités sanitaires pour limiter le risque de transmission du virus au sein des établissements de santé. Notamment, le port de tenues, de masques et de gants adaptés, à tout moment lors de la manipulation des gamètes.

Ces nouvelles mesures auront pour conséquence une diminution nette de l'activité des centres à leur réouverture.



Une nécessaire priorisation des prises en charge à la réouverture des centres

Dans ce contexte inédit, la décision de reprendre ou pas la prise en charge de patients dépend de l'évaluation de chaque situation par les équipes médicales des centres d'AMP, en ayant toujours comme objectif la réduction du risque d'exposition des patients et des soignants au Covid-19.

Les centres d'AMP prennent en charge de façon prioritaire, et autant que faire se peut, les personnes et les couples qui se trouvent dans les situations suivantes :

- En cas d'indication d'une préservation de la fertilité urgente (c'est le cas surtout des personnes ayant un cancer dont le traitement est toxique pour la fertilité).
- Quand la réserve ovarienne est très diminuée.
- Quand la tentative a été annulée en cours de stimulation en mars 2020, à l'arrêt des activités d'AMP du fait de l'épidémie.



Un risque de nouvel arrêt des activités d'AMP

Les situations suivantes sont susceptibles de conduire à l'arrêt et au report des activités d'AMP :

→ Pour vous, si :

- Vous avez le Covid-19.
- Vous avez été en contact étroit¹ avec une personne diagnostiquée positive pour le Covid-19.
- Vous avez été en contact étroit¹ avec une personne ayant eu des symptômes évocateurs de Covid-19.

→ Pour le centre :

- Dans le cas d'une nouvelle vague de la pandémie, car les personnels du centre d'AMP pourront être affectés à la prise en charge des patients atteints du Covid-19 dans d'autres unités.
- Si un grand nombre de professionnels du centre est atteint par le Covid-19.
- Si un risque pour la santé de la femme, de l'homme ou du fœtus en lien avec le Covid-19 était identifié (cf. chapitre « Des connaissances scientifiques peu nombreuses et en constante évolution »).

Il est de votre responsabilité de signaler tout changement de votre état de santé durant votre prise en charge pour votre propre bien mais également pour celui du personnel de santé et permettre la poursuite des activités d'AMP.

Pour y parvenir, la contribution de tous est essentielle. En respectant les gestes barrières, en suivant scrupuleusement les recommandations transmises par votre centre d'AMP et l'équipe médicale qui vous suit, en déclarant tout changement de votre état de santé, vous agissez à la fois pour votre propre bien, pour la santé de tous les couples confrontés aux mêmes difficultés, mais également pour le bien de tous.



Si le centre est fermé, peut-on aller dans un autre centre d'AMP ?

Pour les prises en charge considérées comme les plus urgentes, si le centre le plus proche ou celui qui vous prenait en charge avant l'épidémie n'est pas (ou plus) en capacité de vous accueillir, le médecin référent dans votre centre d'AMP vous orientera vers un autre centre en tant que de besoin.

Si le centre d'AMP est à > 100 km du domicile, que faire ?

Les motifs impérieux de santé sont inclus dans les motifs pour les déplacements autorisés à plus de 100 km du domicile, ce qui comprend :

- les AMP chez les personnes ayant un risque viral autre (HIV, hépatites) ;
- le diagnostic préimplantatoire ;
- certaines préservations de la fertilité ;
- les AMP pour les personnes qui habitent à plus de 100 km de leur centre d'AMP.

Dans ces cas, un certificat médical vous sera remis par le médecin du centre pour autoriser les déplacements pour raison médicale.



Les dons de gamètes – ovocytes et spermatozoïdes

→ Peuvent être réalisés pendant la période actuelle :

- les transferts d'embryons obtenus après don de spermatozoïdes ou d'ovocytes ;
- les FIV et les inséminations avec des spermatozoïdes de donneurs, déjà en stock ;
- les bilans des donneurs et des donneuses.

→ Ne peuvent pas encore être réalisés :

- les ponctions d'ovocytes de donneuses ;
- les recueils de spermatozoïdes des donneurs.

Ces dispositions seront revues lors de la mise à jour des recommandations professionnelles.

1. Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l'apparition des symptômes d'un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d'1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d'une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d'un cas confirmé, en l'absence de moyens de protection adéquats.



Rappel des gestes barrières à respecter en toutes circonstances pour mener à bien votre parcours d'AMP

Durant votre prise en charge, tout est mis en œuvre par le centre d'AMP **pour limiter le risque de contamination** des patients et des soignants. Afin d'éviter les déplacements des patients, les établissements de santé privilégieront autant que possible les téléconsultations.

Lors de votre prise en charge, il est nécessaire de respecter un certain nombre de règles :

- Le respect des mesures mises en place dans l'établissement de santé ;
- Le port du masque à tout moment (sur le nez et sur la bouche) dans l'établissement de santé ;
- Les accompagnants ne sont pas admis dans l'enceinte des établissements de santé (N.B. les conjoints et les responsables légaux des mineurs ne sont pas concernés) ;
- En cas de frissons ou de symptômes du Covid-19 (listés dans le lien ci-dessous), prenez votre température et avertissez le centre d'AMP de ces symptômes.

Pour plus d'informations sur les gestes barrières : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barriere.pdf



Antécédents médicaux et traitements en cours

Afin de limiter le risque que vous contractiez une forme grave du Covid-19 avant, pendant ou après l'AMP et particulièrement en début de grossesse, il vous est demandé d'informer le centre :

- sur tous vos antécédents médicaux et familiaux (cf. liste ci-dessous) :
 - Votre poids sera également évalué car l'obésité (IMC² > 30) est un facteur de risque d'avoir une forme grave du Covid-19. L'association française de recherche et d'étude sur l'obésité (AFERO) a édité une fiche d'information à l'attention des patients³.
 - L'AMP et les formes sévères de Covid-19 augmentent le risque de thrombose (caillot dans les veines, embolie pulmonaire, phlébite). C'est pourquoi, afin d'éviter un cumul des risques, il est très important que vous informiez l'équipe du centre d'AMP sur vos antécédents personnels mais aussi familiaux de thrombose ou de risque de thrombose (thrombophilie).
- Sur tous les traitements que vous prenez :
 - Avertissez l'équipe du centre d'AMP des traitements habituels prescrits par votre médecin traitant.
 - Vous ne devez prendre aucun autre traitement que ceux qui vous seront prescrits par les médecins du centre d'AMP (ou par votre médecin traitant le cas échéant, en ayant pris soin de prévenir le centre d'AMP).
 - Nous en appelons à votre vigilance concernant la prise de produits divers (chloroquine, huiles essentielles, phytothérapie, aromathérapie, ...). En effet, certains produits peuvent interférer avec votre chance d'obtenir une grossesse ou avoir des conséquences négatives pendant la grossesse.
 - L'acide folique ne pose pas de problème et peut être pris.

Pour plus d'informations : www.procreation-medicale.fr

2. IMC : indice de masse corporelle

3. Covid-19 et obésité, actualisation des recommandations de l'AFERO, 10 avril 2020.

L'Agence de la biomédecine est une agence nationale de l'État placée sous la tutelle du ministère chargé de la santé. Elle a été créée par la loi de bioéthique de 2004. Elle exerce ses missions dans les domaines du prélèvement et de la greffe d'organes, de tissus et de cellules, ainsi que dans les domaines de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines.

L'Agence de la biomédecine met tout en œuvre pour que chaque malade reçoive les soins dont il a besoin, dans le respect des règles de sécurité sanitaire, d'éthique et d'équité. Par son expertise, elle est l'autorité de référence sur les aspects médicaux, scientifiques et éthiques relatifs à ces questions.

En matière d'assistance médicale à la procréation, l'Agence :

- gère les autorisations des techniques d'assistance médicale à la procréation (AMP),
- vise à améliorer l'accès à l'AMP,
- évalue les pratiques,
- fait la promotion du don d'ovocytes et du don de spermatozoïdes.

Enfin, elle est chargée d'informer le grand public en étroite collaboration avec les professionnels de santé.